

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**Krabička****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

FLUIMUCIL 600
Šumivé tablety
Acetylcysteinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Acetylcysteinum 600 mg v jedné šumivé tabletě

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: aspartam, glukosa, stabilizovaný hydrogenuhličitan sodný (obsahuje sodík)

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Šumivé tablety
10 (20, 30) šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A., Bresso, Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 52/436/07-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě onemocnění dýchacích cest spojených s tvorbou hustého a vazkého hlenu.

Doporučené dávkování:

Dospělí: 1 šumivá tableta 1krát denně.

Šumivou tabletu rozpustíte v šálku studené vody. Vzniklý roztok hned vypijte.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

flumucil 600

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<Neuplatňuje se.>

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<Neuplatňuje se.>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FLUIMUCIL 600
600 mg/tbl
Šumivé tablety
Acetylcysteinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Zambon S.p.A.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ
