

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml granule pro perorální suspenzi**  
cefiximum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Pět ml rekonstituované perorální suspenze obsahuje cefiximum trihydricum 111,9 mg, což odpovídá cefiximumu 100 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také sacharosu a natrium-benzoát (E 211). Podrobněji v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

granule pro perorální suspenzi

60 ml po rekonstituci  
100 ml po rekonstituci

### 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
**Před každým použitím dobře protřepejte.**

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

**Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.**

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před rekonstitucí: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Rekonstituovaná suspenze může být uchovávána 14 dnů při pokojové teplotě (do 25 °C) nebo v chladničce.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHDNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INN – FARM d.o.o.  
Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana  
Slovinsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. číslo.: 15/246/15-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**Příprava suspenze:**

Přidejte 40 ml vody ve 2 krocích, po každém suspenzi protřepejte.

Přidejte 66 ml vody ve 2 krocích, po každém suspenzi protřepejte.

Další pokyny v příbalové informaci.

Užívejte přesně podle pokynů lékaře.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

cefixime innfarm 100 mg/5 ml

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC  
SN

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Štítek

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml granule pro perorální suspenzi**  
cefiximum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Pět ml rekonstituované perorální suspenze obsahuje cefiximum trihydricum 111,9 mg, což odpovídá cefiximumu 100 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také sacharosu a natrium-benzoát (E 211). Podrobněji v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

granule pro perorální suspenzi

60 ml po rekonstituci  
100 ml po rekonstituci

### 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
**Před každým použitím dobře protřepejte.**

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

**Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.**

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před rekonstitucí: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Rekonstituovaná suspenze může být uchovávána 14 dnů při pokojové teplotě (do 25 °C) nebo v chladničce.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHDNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INN – FARM d.o.o.  
Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana  
Slovinsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. číslo.: 15/246/15-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**Příprava suspenze:**

Přidejte 40 ml vody ve 2 krocích, po každém suspenzi protřepejte.

Přidejte 66 ml vody ve 2 krocích, po každém suspenzi protřepejte.

Další pokyny v příbalové informaci.

Užívejte přesně podle pokynů lékaře.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.