

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Coldrex na vlhký kašel 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky
paracetamol /guaifenesinum/fenylefrini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje léčivé látky paracetamol 500 mg, guaifenesinum 100 mg a fenylefrini hydrochloridum 6,1 mg (což odpovídá 5 mg fenylefrinové báze).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tvrdé tobolky.

8 tobolek
16 tobolek
24 tobolek
32 tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

OBSAHUJE PARACETAMOL. Nepřekračujte UVEDENOU dávku. Dávky vyšší než doporučené, mohou způsobit vážné poškození jater. V případě předávkování musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

Neužívejte žádné jiné přípravky s obsahem paracetamolu.

Neužívejte spolu s jinými léky proti nachlazení a chřipce, dekonstanty nebo léky proti kašli. Pokud příznaky přetrvávají déle než 3 dny, zhorší se nebo se objeví jiné příznaky, poraďte se s lékařem.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/249/19-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé úlevě od příznaků nachlazení a chřipky včetně mírné až středně silné bolesti, bolesti hlavy, ucpaného nosu a bolesti v krku, zimnice a horečky a k úlevě od vlhkého kašle. Přípravek Coldrex na vlhký kašel užívejte, pouze pokud máte kombinaci příznaků nachlazení a chřipky, jako je bolest/horečka, ucpaný nos a vlhký kašel.

Dospělí, starší pacienti a dospívající od 16 let s hmotností více než 50 kg:
Spolkněte 2 tobolky vcelku každé 4 až 6 hodin dle potřeby a zapijte vodou, užíjte maximálně 3 dávky během 24 hodin. Nekousejte. Neužívejte více než 6 tobolek (3 g paracetamolu) během 24 hodin.

Nepodávejte dětem a dospívajícím do 16 let.

Pokud jste starší, máte problémy s játry, ledvinami nebo alkoholem, trpíte dehydratací nebo podvýživou, můžete potřebovat nižší dávku paracetamolu.

Neužívejte přípravek Coldrex na vlhký kašel, pokud vážíte méně než 50 kg.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

- Zmírňuje bolest, bolest hlavy, ucpaný nos, bolest v krku, zimnici, horečku a vlhký kašel.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Coldrex na vlhký kašel

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**BLISTR****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Coldrex na vlhký kašel 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky
paracetamolum/guaifenesinum/fenylefrini hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

Neuplatňuje se.