

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frest 1 mg/g gel
dimetinden-maleinát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje 1 mg dimetinden-maleinátu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol; karbomery, typ 974P; hydroxid sodný; dinatrium-edetát; benzalkonium-chlorid, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel
30 g
50 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP
Doba použitelnosti po prvním otevření: 3 měsíce

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AS GRINDEKS. Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

<Logo> Grindex

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 46/345/20-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Frest 1 mg/g gel je určen pro dospělé, dospívající a děti ve věku 1 měsíc a starší ke krátkodobé úlevě od svědění při kožních onemocněních jako jsou kožní vyrážky a kopřivka, dále při poštípání hmyzem, spálení sluncem a povrchových popáleninách kůže 1. stupně (zčervenání kůže).

Frest 1 mg/g gel se nanáší v tenké vrstvě na postiženou a svědící oblast kůže až 3krát denně.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Maximální doba léčby bez porady s lékařem je 7 dnů.

U dětí ve věku od 1 měsíce do 2 let se má Frest 1 mg/g gel používat pod lékařským dohledem.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

frest 1 mg/g gel

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**Tuba****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Frest 1 mg/g gel
dimetinden-maleinát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje 1 mg dimetinden-maleinátu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol; karbomery typ, 974P; hydroxid sodný; dinatrium-edetát; benzalkonium-chlorid; čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel
30 g
50 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP
Doba použitelnosti po prvním otevření: 3 měsíce

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AS GRINDEKS. Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

<Logo> Grindex

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Frest 1 mg/g gel je určen pro dospělé, dospívající a děti ve věku 1 měsíc a starší ke krátkodobé úlevě od svědění při kožních onemocněních jako jsou kožní vyrážky a kopřivka, dále při poštípání hmyzem, spálení sluncem a povrchových popáleninách kůže 1. stupně (zčervenání kůže).

Frest 1 mg/g gel se nanáší v tenké vrstvě na postiženou a svědící oblast kůže až 3krát denně.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Maximální doba léčby bez porady s lékařem je 7 dnů.

U dětí ve věku od 1 měsíce do 2 let se má Frest 1 mg/g gel používat pod lékařským dohledem.

16. INFORMACE V BRAILLOVÉ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM