

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dehorsan 500 mg/200 mg/4 mg šumivé granule

paracetamol/kyselina askorbová/chlorfenamin-maleinát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 500 mg paracetamolu, 200 mg kyseliny askorbové, 4 mg chlorfenamin-maleinátu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

a pomocné látky se známým účinkem. Tento léčivý přípravek obsahuje sodík, sacharózu a glukózu – upozornění naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Šumivé granule

10 sáčků s šumivými granulemi

20 sáčků s šumivými granulemi

5. ZPŮSOB CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Šumivé granule nechte rozpustit ve sklenici teplé vody. Pijte ihned po přípravě.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol. Nepřekračujte uvedenou dávku. Vyšší dávky, než jsou doporučené, mohou způsobit vážné poškození jater. V případě předávkování je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte onemocněním jater nebo máte problémy s konzumací alkoholu.

Neužívejte s jinými léky proti nachlazení a chřipce.

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Natur Produkt Zdrowit Sp. z o. o.
Nocznickiego ulice 31
01-918 Varšava
Polsko

{logo}

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 07/467/20-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Krátkodobá léčba příznaků chřipky, nachlazení a chřipce podobných stavů, jako je bolest hlavy, horečka, bolest v krku, zejména pokud je doprovázena rýmou, u dospělých a dospívajících starších 15 let.

Dehorsan používejte pouze v případě, že máte kombinaci příznaků nachlazení a chřipky, jako je bolest/horečka a rýma.

Horečka
Rýma

Bolest hlavy
Bolest v krku

Doporučená jednorázová dávka je jeden sáček podle potřeby až 3krát denně s intervalem alespoň 4 hodiny mezi dávkami. Maximální denní dávka 3 sáčků nemá být překročena během 24 hodin.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Dehorsan šumivé granule

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD - 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD - ÚDAJE ČITELNÉ ČLOVĚKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÝCH BEZPROSTŘEDNÍCH OBALECH

PAP/hliníkové/PE laminátové sáčky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ

Dehorsan 500 mg/200 mg/4 mg šumivé granule

paracetamol/kyselina askorbová/chlorfenamin-maleinát

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Šumivé granule nechte rozpustit ve sklenici teplé vody. Pijte ihned po přípravě.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR} na obalu sáčku

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: {číslo} na plombě sáčku

5. OBSAH PODLE HMOTNOSTI, OBJEM NEBO POČET

6. JINÉ

Horečka

Rýma

Bolest hlavy

Bolest v krku

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o.

Nocznickiego ulice 31

01-918 Varšava

Polsko