

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NiQuitin Mini Citrus 4 mg lisované pastilky  
nikotin

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje 4 mg nikotinu (ve formě nikotin-resinátu).

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

mannitol (E 421), natrium-alginát (E 401), xanthanová klovatina (E 415), hydrogenuhličitan draselný (E 501), vápenatá sůl polykarbofilu, uhličitan sodný (E 500), draselná sůl acesulfamu (E 950), aroma citrusových plodů, magnesium-stearát (E 470b), sukralóza

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Lisovaná pastilka

1 x 20 lisovaných pastilek  
60 (3 x 20) lisovaných pastilek  
100 (5 x 20) lisovaných pastilek

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 87/291/19-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Přípravek k odvykání kouření

Přípravek NiQuitin Mini Citrus 4 mg lisované pastilky se používá k tomu, aby pomohl lidem přestat kouřit. Cílem léčby je trvalé ukončení užívání tabáku. NiQuitin Mini Citrus lze také použít k postupnému ukončení kouření u kuřáků, kteří nejsou ochotni nebo schopni náhle přestat kouřit.

PRO KUŘÁKY, KTEŘÍ KOUŘÍ DENNĚ 20 CIGARET A VÍCE

JAK PŘÍPRAVEK UŽÍVAT

Vložte pastilku do úst a nechte ji zcela rozpustit. Pastilku nežvýkejte ani nepolykejte.

Neužívejte více než 15 pastilek denně.

Přípravek NiQuitin Mini Citrus je určen pro dospělé od 18 let.

Dospívající (12-17 let včetně) mají přípravek NiQuitin Mini Citrus užívat pouze na doporučení lékaře.

Počet pastilek užitých za den je variabilní a závisí na potřebách pacienta. Pokyny k dávkování a další informace o tomto přípravku naleznete v příbalové informaci.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

NiQuitin Mini Citrus 4 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

## MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NAVNITŘNÍM OBALU

Polypropylenová tuba

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NiQuitin Mini Citrus 4 mg lisované pastilky  
nikotin

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje 4 mg nikotinu (ve formě nikotin-resinátu).

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

20 pastilek

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Nechte 1 pastilku zcela rozpustit v ústech. Pastilky nežvýkejte ani nepolykejte.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

<b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

<b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA</b>
------------------------------------

Reg. č.: 87/291/19-C

<b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b>
------------------------

Lot

<b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b>
----------------------------------

<b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b>
----------------------------

Přípravek k odvykání kouření.  
Maximálně 15 pastilek denně.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--