

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Iberogast NEO perorální kapky, tekutina

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Tekuté extrakty z:

celá rostlina iberky hořké (*Iberis amara* L.)

extrakční rozpouštědlo: 50% ethanol V/V 0,15 ml

květ heřmánku (*Matricaria recutita*, L.) 0,30 ml

plod kmínu (*Carum carvi* L.) 0,20 ml

list meduňky (*Melissa officinalis* L.) 0,15 ml

list máty peprné (*Mentha piperita* L.) 0,10 ml

kořen lékořice (*Glycyrrhiza species*) 0,10 ml

extrakční rozpouštědlo u posledních 5 rostlinných složek: 30% ethanol V/V

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje 31 % (obj.) ethanolu.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální kapky, tekutina

20 ml

50 ml

100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Před použitím přípravek protřepejte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Po prvním otevření spotřebujte do 8 týdnů.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

94/461/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Rostlinný léčivý přípravek pro léčbu příznaků funkčních trávicích obtíží (dyspepsie) u dospělých. Mezi hlavní příznaky funkčních trávicích obtíží patří bolest žaludku, pálení v horní části břicha, pocit plnosti po jídle a časná nasycení, ale často také ztráta chuti k jídlu, nadměrné říhání a pálení žáhy.

Doporučená dávka je 20 kapek 3krát denně (v malém množství tekutiny) před nebo s jídlem.



Pro návod k
manipulaci s
uzávěrem
čtete
příbalovou
informaci

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

iberogast neo

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na lahvičce

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Iberogast NEO perorální kapky, tekutina

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Tekuté extrakty z:

celá rostlina íberky hořké (*Iberis amara* L.)

extrakční rozpouštědlo: 50% ethanol V/V 0,15 ml

květ heřmánku (*Matricaria recutita*, L.) 0,30 ml

plod kmínu (*Carum carvi* L.) 0,20 ml

list meduňky (*Melissa officinalis* L.) 0,15 ml

list máty peprné (*Mentha piperita* L.) 0,10 ml

kořen lékořice (*Glycyrrhiza species*) 0,10 ml

extrakční rozpouštědlo u posledních 5 rostlinných složek: 30% ethanol V/V

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje 31 % (obj.) ethanolu.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální kapky, tekutina

20 ml

50 ml

100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Pro dospělé.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Před použitím přípravek protřepejte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Po prvním otevření spotřebujte do 8 týdnů.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

94/461/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Rostlinný léčivý přípravek pro léčbu příznaků funkčních trávicích obtíží (dyspepsie).

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM
--