

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Jodid draselný SERB 65 mg tablety
jodid draselný

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 65 mg jodidu draselného.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Laktóza

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta

10 tablet

20 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SERB SA
Avenue Louise, 480
1050 Brussels
Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

19/224/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zabránění vychytávání radioaktivního jódu štítnou žlázou v případě jaderné havárie.
Použit pouze po výslovném pokynu příslušných národních orgánů.
Dávkování:
Dospělí a dospívající (starší 12 let): 2 tablety
Děti od 3 do 12 let: 1 tableta
Děti od 1 měsíce do 3 let: 1/2 tablety
Novorozenci (do jednoho měsíce věku): 1/4 tablety

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Jodid draselný SERB 65 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Jodid draselný SERB 65 mg tablety
jodid draselný

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SERB SA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ