

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Panthenol Spray 46,3 mg/g kožní sprej, suspenze
dexpanthenolum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 g spreje obsahuje dexpanthenolum 4,63 g.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: zvlášť tekutý vosk, emulgující cetylstearylalkohol (typ A), lehký tekutý parafín, kyselina peroctová, čištěná voda, směs butanu, isobutanu a propanu (jako hnací plyny).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

kožní sprej, suspenze
130 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nádobka je pod tlakem, chráňte ji před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50° C.

Dlouhodobě nevystavovat teplotám nad 25 °C. Pozor – hořlavina! Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Po spotřebování neotvírejte nádobku násilím, nespalujte v ohni. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu.

| |
|--|
| 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ |
|--|

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

| |
|--|
| 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI |
|--|

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irsko

| |
|------------------------------------|
| 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA |
|------------------------------------|

Registrační číslo: 86/026/73-S/C

| |
|------------------------|
| 13. ČÍSLO ŠARŽE |
|------------------------|

Lot

| |
|----------------------------------|
| 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ |
|----------------------------------|

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

| |
|----------------------------|
| 15. NÁVOD K POUŽITÍ |
|----------------------------|

Panthenol Spray podporuje hojení kůže a sliznic.

Pokud lékař neurčí jinak, aplikujte několikrát denně na postižené místo.

Při aplikaci přípravku držte nádobu svisle, dávkovacím ventilem nahoru, aplikujte ze vzdálenosti 10-20 cm. Před použitím protřepejte.

| |
|--|
| 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU |
|--|

panthenol spray

| |
|--|
| 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD |
|--|

Neuplatňuje se.

| |
|--|
| 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM |
|--|

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**TLAKOVÁ NÁDOBK****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Panthenol Spray 46,3 mg/g kožní sprej, suspenze
dexpanthenolum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 g spreje obsahuje dexpanthenolum 4,63 g.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: zvlášť tekutý vosk, emulgující cetylstearylalkohol (typ A), lehký tekutý parafin, kyselina peroctová, čištěná voda, směs butanu, isobutanu a propanu (jako hnací plyn)

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

kožní sprej, suspenze
130 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nádobka je pod tlakem, chraňte ji před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.

Dlouhodobě nevystavovat teplotám nad 25 °C. Pozor – hořlavina! Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Po spotřebování neotvírejte nádobku násilím, nespalujte v ohni. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu.

| |
|--|
| 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ |
|--|

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

| |
|--|
| 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI |
|--|

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irsko

| |
|------------------------------------|
| 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA |
|------------------------------------|

Registrační číslo: 86/026/73-S/C

| |
|------------------------|
| 13. ČÍSLO ŠARŽE |
|------------------------|

Lot

| |
|----------------------------------|
| 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ |
|----------------------------------|

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

| |
|----------------------------|
| 15. NÁVOD K POUŽITÍ |
|----------------------------|

Panthenol Spray podporuje hojení kůže a sliznic.

Pokud lékař neurčí jinak, aplikujte několikrát denně na postižené místo.

Při aplikaci přípravku držte nádobu svisle, dávkovacím ventilem nahoru, aplikujte ze vzdálenosti 10-20 cm. Před použitím protřepejte.

| |
|--|
| 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU |
|--|

| |
|--|
| 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD |
|--|

| |
|--|
| 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM |
|--|