

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA PRO BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metoprolol Pharmaclan 23,75 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metoprolol Pharmaclan 47,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metoprolol Pharmaclan 95 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metoprolol Pharmaclan 190 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metoprolol-sukcinát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 23,75 mg metoprolol-sukcinátu (což odpovídá 25 mg metoprolol-tartarátu).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 47,5 mg metoprolol-sukcinátu (což odpovídá 50 mg metoprolol-tartarátu.)

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 95 mg metoprolol-sukcinátu (což odpovídá 100 mg metoprolol-tartarátu).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 190 mg metoprolol-sukcinátu (což odpovídá 200 mg metoprolol-tartarátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním

[pro 23,75 mg]

(počet 8x10)

80 tablet s prodlouženým uvolňováním

[pro 47,5 mg]

(počet 9x10)

90 tablet s prodlouženým uvolňováním

[pro 95 mg]

(počet 10x10)

100 tablet s prodlouženým uvolňováním

[pro 190 mg]

(počet 7x10)

70 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaclan s.r.o.
Třtinová 260/1, Čakovice,
19600 Praha 9,
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Metoprolol Pharmaclan 23,75 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/576/22-C
Metoprolol Pharmaclan 47,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/577/22-C
Metoprolol Pharmaclan 95 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/578/22-C
Metoprolol Pharmaclan 190 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/579/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

metoprolol pharmaclan 23,75 mg
metoprolol pharmaclan 47,5 mg
metoprolol pharmaclan 95 mg
metoprolol pharmaclan 190 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU**BLISTR/PVC/PVdC-AI****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Metoprolol Pharmaclan 23,75 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metoprolol Pharmaclan 47,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metoprolol Pharmaclan 95 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metoprolol Pharmaclan 190 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metoprolol-sukcinát

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaclan s.r.o.

Třtinová 260/1, Čakovice,

19600 Praha 9,

Česká republika

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. DALŠÍ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ŠTÍTEK NA HDPE LAHVIČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metoprolol Pharmaclan 23,75mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Metoprolol Pharmaclan 47,5mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Metoprolol Pharmaclan 95 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Metoprolol Pharmaclan 190 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metoprolol-sukcinát

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Jedna potahovaná tableta obsahuje 23,75 mg metoprolol-sukcinátu (což odpovídá 25 mg metoprolol tartarátu).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 47,5 mg metoprolol-sukcinátu (což odpovídá 50 mg metoprolol tartarátu).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 95 mg metoprolol-sukcinátu (což odpovídá 100 mg metoprolol tartarátu).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 190 mg metoprolol-sukcinátu (.což odpovídá 200 mg metoprolol tartarátu) .

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním

[pro 23,75 mg]

(počet 8x10)

80 tablet s prodlouženým uvolňováním

[pro 47,5 mg]

(počet 9x10)

90 tablet s prodlouženým uvolňováním

[pro 95 mg]

(počet 10x10)

100 tablet s prodlouženým uvolňováním

[pro 190 mg]

(počet 7x10)

70 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaclan s.r.o.
Třtinová 260/1, Čakovice,
19600 Praha 9,
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Metoprolol Pharmaclan 23,75mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/576/22-C
Metoprolol Pharmaclan 47,5mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/577/22-C
Metoprolol Pharmaclan 95 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/578/22-C
Metoprolol Pharmaclan 190 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 58/579/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

metoprolol pharmaclan 23,75mg
metoprolol pharmaclan 47,5mg
metoprolol pharmaclan 95 mg
metoprolol pharmaclan 190 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN: