

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU:

Blistrové balení z hliníkové vytlačovací fólie a PVC/PVDC fólie.

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Jangee 0,02 mg/3 mg potahované tablety

Ethinylestradiolum/Drospirenonum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

#### **Růžové tablety (tablety s léčivou látkou):**

Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3 mg.

#### **Bílé tablety (tablety s placebem):**

Tato tableta neobsahuje léčivé látky.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

#### **Tablety s léčivou látkou (růžové tablety)**

Obsahuje monohydrát laktózy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

#### **Tablety s placebem (bílé tablety):**

Obsahuje laktózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta.

1 x 28 potahovaných tablet (21 tablet s léčivou látkou plus 7 tablet placeba)

2 x 28 potahovaných tablet (21 tablet s léčivou látkou plus 7 tablet placeba)

3 x 28 potahovaných tablet (21 tablet s léčivou látkou plus 7 tablet placeba)

6 x 28 potahovaných tablet (21 tablet s léčivou látkou plus 7 tablet placeba)

13 x 28 potahovaných tablet (21 tablet s léčivou látkou plus 7 tablet placeba)

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Vložený QR kód

[www.sukl.cz/leciva/antikoncepce](http://www.sukl.cz/leciva/antikoncepce)

### 8. POUŽITELNOST

EXP:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Exeltis Czech s.r.o.  
Želetavská 1449/9  
140 00 Praha 4 - Michle  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

17/047/10-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

jangee 0,02 mg/3 mg potahované tablety

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:

SN:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

Blistrové balení z hliníkové vytlačovací fólie a PVC/PVDC fólie.

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Jangee 0,02 mg/3 mg potahované tablety

Ethinylestradiolum/Drospirenonum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Exeltis Czech s.r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ****Blistr:**

Start

Zde umístěte nálepku.

**Nálepka:**

Vezměte si nálepku, která začíná prvním dnem, kdy začnete tablety užívat.

Nálepku umístěte na kartu blistru přes slova “zde umístěte nálepku”.

Řada tablet je označena jednotlivými dny.

Je důležité vzít si tabletu každý den.

Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu, podívejte se, prosím, do příbalové informace.

Start:

PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO
ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT
ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST
PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT
SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ
NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO