

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Berodual N 0,02 mg/0,05 mg/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu  
ipratropium-bromid/fenoterol-hydrobromid

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

1 odměřená dávka obsahuje:  
0,020 mg ipratropium-bromidu  
odp. 0,021 mg monohydrátu ipratropium-bromidu  
0,050 mg fenoterol-hydrobromidu

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: norfluran, bezvodý ethanol, kyselina citronová, čištěná voda  
Obsahuje fluorované skleníkové plyny.

**4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ**

Roztok k inhalaci v tlakovém obalu  
  
10 ml  
200 odměřených dávek k inhalaci

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Inhalační podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP {MM/RRRR}

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
Chraňte před přímým slunečním světlem, horkem a mrazem.  
Nádobku nevystavujte vysokým teplotám a neotvírejte ji násilím.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Boehringer Ingelheim International GmbH  
Binger Str. 173  
55216 Ingelheim am Rhein  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

14/080/02-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Dodržujte přesně přiložený návod na použití.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Berodual N

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC  
SN

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU****Tlaková nádobka****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Berodual N 0,02 mg/0,05 mg/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu  
ipratropium-bromid/fenoterol-hydrobromid

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Inhalační podání

**3. POUŽITELNOST**

EXP {MM/RRRR}

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

10 ml  
200 odměřených dávek k inhalaci

**6. JINÉ**

Dodržujte přesně přiložený návod na použití.

