

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ČAJOVÁ SMĚS PŘI NACHLAZENÍ LÉČIVÝ ČAJ

KVĚT BEZU ČERNÉHO
LIPOVÝ KVĚT
JITROCELOVÝ LIST
PLOD FENYKLU OBECNÉHO SLADKÉHO
LÉKOŘICOVÝ KOŘEN

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje: 375 mg květu bezu černého (*Sambuci flos*), 375 mg lipového květu (*Tiliae flos*), 300 mg jitrocelového listu (*Plantaginis folium*), 225 mg plodu fenyklu obecného sladkého (*Foeniculi dulcis fructus*), 225 mg lékořicového kořene (*Liquiritiae radix*).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Léčivý čaj

20 nálevových sáčků s přebalem po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g)

20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g)

15 nálevových sáčků s přebalem po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g)

10 nálevových sáčků s přebalem po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 94/853/97-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při nemocech z nachlazení, provázených zvýšenou teplotou, při zánětech dutiny ústní a horních cest dýchacích; podporuje pocení.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Dávkování viz příbalová informace.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají déle než 7 dní nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

čajová směs při nachlazení

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**PŘEBAL NÁLEVOVÉHO SÁČKU****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ****ČAJOVÁ SMĚS PŘI NACHLAZENÍ LÉČIVÝ ČAJ**

KVĚT BEZU ČERNÉHO
LIPOVÝ KVĚT
JITROCELOVÝ LIST
PLOD FENYKLU OBECNÉHO SLADKÉHO
LÉKOŘICOVÝ KOŘEN

Perorální podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje: 375 mg květu bezu černého, 375 mg lipového květu, 300 mg jitrocelového listu, 225 mg plodu fenyklu obecného sladkého, 225 mg lékořicového kořene.

6. JINÉ

Megafyt Pharma s.r.o., logo MEGAFYT PHARMA