

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

### Krabička, tuba

Magnesium/vitamin C Pharmavit 250 mg/150 mg šumivé tablety  
hořčík/kyselina askorbová

## 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje 420 mg těžkého oxidu hořečnatého (250 mg hořčíku) a 150 mg kyseliny askorbové.

## 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu, červené barvivo amarant E123 a jiné. Jedna tableta obsahuje 198,7 mg sodíku. Další údaje v příbalové informaci.

## 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

šumivé tablety

20 šumivých tablet

## 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

## 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

## 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

## 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Po prvním otevření spotřebujte do 20 dnů.

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci:  
STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel  
Německo

Logo 

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. číslo: 39/214/94-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Přípravek je určen k prevenci stavů z nedostatku hořčíku a jejich léčbě.  
Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí 2-3krát denně 1 tabletu. Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

*(pouze na krabičce)* Magnesium/vitamin C Pharmavit

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

 Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.