

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PROCTO-GLYVENOL 400 mg/40 mg čípky
tribenosid/lidokain

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden čípek obsahuje 400 mg tribenosidu a 40 mg lidokainu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Čípkový základ E 85, čípkový základ W35.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Čípky
5 čípků
10 čípků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rektální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., generála Svobody 335, Rosice, 533 51 Pardubice, Česká republika.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

23/345/71-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K lokální léčbě hemoroidů.

Dospělí a dospívající od 15 let: po vyprázdnění střeva zaveďte 1 čípek ráno a večer do konečníku.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

procto-glyvenol, čípky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr – potisk folie

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PROCTO-GLYVENOL 400 mg/40 mg čípky
tribenosid/lidokain

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Herbacos Recordati s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
