

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orocalm med a pomeranč 3 mg pastilky benzydamin-hydrochlorid

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje 3 mg benzydamin-hydrochloridu (což odpovídá 2,68 mg benzydaminu)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

a pomocné látky: isomalt (E 953), monohydrát kyseliny citronové, aspartam (E 951), silici máty peprné, tekuté medové aroma, pomerančové aroma a amoniakový karamel (E150c). Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Pastilka

8 pastilek
10 pastilek
12 pastilek
16 pastilek
20 pastilek
24 pastilek
30 pastilek
40 pastilek
48 pastilek
100 (5 x 20) pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání. Pastilku nechte pomalu rozpustit v ústech.
Pastilka se nesmí polykat či žvýkat. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmuehlengasse 1
50670 Kolín nad Rýnem Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 69/472/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Při akutní bolesti v hrdle má účinek:

- protizánětlivý
- analgetický

K symptomatické místní léčbě akutní bolesti v hrdle doprovázené typickými příznaky zánětu, jako je bolest, zarudnutí nebo otok v ústní dutině a hrdle u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.

Dávkování: dospělí, dospívající a děti od 6 let: 1 pastilka 3x denně.

Léčba nesmí přesáhnout maximální dobu 7 dní. Pokud se příznaky po 3 dnech nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

orocalm med-pomeranč

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orocalm med a pomeranč 3 mg pastilky benzydamin-hydrochlorid

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cassella-med GmbH & Co. KG

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ