

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
KRABÍČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Bronchipret tymián a břečťan perorální roztok  
tekutý tymiánový extrakt  
tekutý extrakt z břečťanového listu

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

1 ml (odpovídá 1,09 g) přípravku Bronchipret tymián a břečťan obsahuje:  
490 mg tekutého tymiánového extraktu (1:2-2,5); extrakční rozpouštědlo: roztok amoniaku 10 % m/m / glycerol 85 % m/m / ethanol 90 % V/V / voda (1/20/70/109).  
49 mg tekutého extraktu z břečťanového listu (1:1); extrakční rozpouštědlo: ethanol 70 % V/V.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje max. 15 % m/m. etanolu (odpovídá max. 21 % V/V) a roztok maltitolu (obsahující sorbitol).  
Další informace naleznete v příbalové informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Perorální roztok  
50 ml  
100 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN  
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Po prvním otevření: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BIONORICA SE  
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

94/374/22-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č. š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Rostlinný léčivý přípravek používaný k vykašlávání při produktivním (vlhkém) kašli.

Bronchipret tymián a břečťan se používá u dospělých a dospívajících od 12 let.

Dávkování a způsob podání:

1,85 ml 3krát denně. Další informace naleznete v příbalové informaci.

Před každým použitím dobře protřepejte.

Použijte přiloženou odměrku. Přípravek Bronchipret tymián a břečťan užívejte neředěný.

Nemá být užíván během těhotenství ani v období kojení. Nesmí být používán u dětí mladších 2 let.

Není určeno pro děti od 2 do 12 let, pro tuto populaci mohou být vhodnější jiné lékové formy.

Pokud se po 7 dnech nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Bronchipret tymián a břečťan

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVEDENÉ NA VNITŘNÍM OBALU

### ŠTÍTEK NA LAHVIČCE

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bronchipret tymián a břečťan perorální roztok

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

tekutý tymiánový extrakt  
tekutý extrakt z břečťanového listu

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje max. 15 % m/m etanolu (odpovídá max. 21 % V/V) a roztok maltitolu (obsahující sorbitol).

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální roztok  
50 ml  
100 ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření: uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BIONORICA SE  
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

94/374/22-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č. š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Rostlinný léčivý přípravek používaný k vykašlávání při produktivním (vlhkém) kašli.

Bronchipret tymián a břečťan se používá u dospělých a dospívajících od 12 let.

Návod k použití naleznete v příbalové informaci.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM**