

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parapyrex 500 mg tablety

paracetamol

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta

10 tablet

12 tablet

16 tablet

20 tablet

24 tablet

30 tablet

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může způsobit závažné poškození jater.

Obsahuje paracetamol. Neužívejte s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Neužívejte tento přípravek bez porady s lékařem, pokud trpíte onemocněním jater nebo máte problémy s konzumací alkoholu.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI****Držitel rozhodnutí o registraci:**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 07/940/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K léčbě mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy, zubů, zad, bolest při menstruaci, bolest svalů a kloubů při chřipce, a/nebo k léčbě horečky.

**Dospělí a dospívající od 15 let:**

1–2 tablety až 4x denně s časovým odstupem alespoň 4 hodiny.

Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximální denní dávka je 4 g (8 tablet).

**Děti a dospívající do 15 let:**

12–15 let: 1 tableta 4–6x denně. Maximální denní dávka je 3 g (6 tablet).

6–12 let: ½ tablety až 1 tableta 4–6x denně. Maximální denní dávka pro děti s tělesnou hmotností 21–24 kg je 1,25 g (2 ½ tablety), 25–32 kg je 1,5 g (3 tablety), 33–40 kg je 2 g (4 tablety).

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

parapyrex

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH****BLISTR****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Parapyrex 500 mg tablety

paracetamol

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**