

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

#### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**FLIXONASE** 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze  
flutikason - propionát

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

**Léčivá látka:** Jeden vstřík poskytuje 100 mg suspenze obsahující 50 mikrogramů flutikason - propionátu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

**Pomocné látky:** mikrokrytalická celulóza, sodná sůl karmelosy, glukosa, polysorbát 80, čištěná voda.

Konzervanty: benzalkonium-chlorid, fenethylalkohol.

Obsahuje benzalkonium-chlorid. Další informace viz příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, suspenze.

120 dávek v jedné lahvičce.

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

K použití pouze u dospělých.

**Upozornění:** Text na lahvičce je v cizím jazyce.

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:**

Haleon Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00

Praha 4 - Nusle, Česká republika

**Souběžný dovozce:**

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799/8, Vysočany 190 00 Praha 9, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

24/444/15-C/PI/008/18

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K použití pouze u dospělých.

Dávkování jednou denně.

K prevenci a úlevě od příznaků vyvolaných vzdušnými alergenými včetně:  
pylu (senná rýma), zvířecí srsti, roztočů, spor plísní.

**Flixonase:**

- Pomáhá ulevit od příznaků alergie po dobu až 24 hodin.
- Pomáhá zabránit návratu příznaků alergie během dne.

Flixonase má přímý účinek přinášející úlevu od příznaků alergie tam, kde se projeví.

**Jak se přípravek používá:**

- Před použitím jemně protřepejte a připravte k použití.
- Pouze nosní podání.

**Dospělí ve věku 18 let a více:**

Obvyklá dávka: 2 vstřiky do každé nosní dírky, jednou denně. Jestliže se příznaky zlepší, používejte 1 vstřík do každé nosní dírky jednou denně. Při obzvláště závažných příznacích lze podávat 2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Při zlepšení příznaků se vraťte k obvyklé dávce.

**Děti:**

Není vhodný k použití u dětí mladších 18 let.

Nepoužívejte více než 4 vstřiky do každé nosní dírky za den. Nepoužívejte bez přerušení po dobu delší než 3 měsíce bez konzultace s lékařem.

**Poradte se s lékařem:**

- Dříve, než začnete přípravek používat, jestliže jste těhotná nebo kojíte.
- Jestliže se Vaše příznaky po 7 dnech používání nezlepšily.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

flixonase

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.