

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Hedecton sirup  
suchý extrakt z břečťanového listu

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 ml sirupu obsahuje 0,7 g extraktu (ve formě suchého extraktu) z listu druhu *Hedera helix* L., folium (břečťanový list) (4-8:1);  
Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% m/m.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje maltitol.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup  
100 ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:  
Po prvním otevření lahvičky může být přípravek Hedecton používán po dobu 6 měsíců.  
Datum prvního otevření:

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstrasse 2  
53783 Eitorf  
Německo

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/470/14-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Rostlinné expektorans (lék usnadňující vykašlávání) při léčbě produktivního kašle.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

### Doporučená dávka přípravku je:

*Dospívající, dospělí a starší pacienti:*  
5 ml sirupu 3× denně

*Děti ve věku od 6 do 11 let:*  
5 ml sirupu 2× denně

*Děti ve věku od 2 do 5 let:*  
2,5 ml sirupu 2× denně

Před použitím jemně protřepejte.

Dávkovací zařízení uvnitř.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

Hedecton

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

### LAHVIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Hedecton sirup  
suchý extrakt z břečťanového listu

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 ml sirupu obsahuje 0,7 g extraktu (ve formě suchého extraktu) z listu druhu *Hedera helix* L., folium (břečťanový list) (4-8:1);  
Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% m/m.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje maltitol.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup  
100 ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP  
Po prvním otevření lahvičky může být přípravek Hedecton používán po dobu 6 měsíců.

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstrasse 2  
53783 Eitorf  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

94/470/14-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Rostlinné expektorans (lék usnadňující vykašlávání) při léčbě produktivního kašle.

Před použitím jemně protřepejte.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**