

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA 10, 30, 50 a 100 potahovaných tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IBUMAX 400 mg potahované tablety
ibuprofenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
50 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

-

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

-

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vitabalans Oy Hämeenlinna, Finsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo.: 29/040/03-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

- Zmírňuje bolest
- Snižuje horečku při nemocech z nachlazení

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 tabletu 3 krát denně.

Dětem ve věku 6 - 12 let se podává 1/2 tablety 2 - 3krát denně.

Není určeno pro děti mladší 6-ti let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

IBUMAX 400 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička (štítek) 30 a 100 potahovaných tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IBUMAX 400 mg potahované tablety
ibuprofenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

-

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

-

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

-

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vitabalans Oy Hämeenlinna, Finsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo.: 29/040/03-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

- Zmírňuje bolest
- Snižuje horečku při nemocech z nachlazení

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 tabletu 3 krát denně.

Dětem ve věku 6 - 12 let se podává 1/2 tablety 2 - 3krát denně

Není určeno pro děti mladší 6-ti let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

-

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

-

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

-

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY 10, 30 a 50 potahovaných tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IBUMAX 400 mg tabl.
Ibuprofenum 400 mg

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vitalbans Oy Finland

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot