

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

30ml obal

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Nutra Essential 40 mg/ml kožní sprej, roztok
sodná sůl diklofenaku

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml (5 stisknutí pumpičky) roztoku obsahuje 40 mg sodné soli diklofenaku.
Jedno stisknutí pumpičky (0,2 ml roztoku) obsahuje 8 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje isopropylalkohol, sójový lecithin (obsahující fosfatidylcholin (odvozený z lecithinu ze sójových bobů), lysofosfatidylcholin, napolární lipidy a tokoferol-alfa), ethanol 96% (V/V), hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, propylenglykol (E 1520), askorbylpalmitát, silice máty peprné, zředěnou kyselinu chlorovodíkovou pro úpravu pH, hydroxid sodný 10 % (m/m) pro úpravu pH a čistou vodu.

Další informace najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok
1 lahvička obsahující 25 g (125 stisknutí pumpičky)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní použití
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Riziko: Hořlavost. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení.

8. POUŽITELNOST

Použitelnost:
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.
Datum otevření:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Farmalider, S.A.
Calle De La Granja 1
Poligono Industrial Calabozos
28108 Alcobendas, Madrid
Španělsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/126/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Určeno pro dospělé a dospívající od 14 let.

Ke krátkodobé lokální symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti a zánětu po akutním tupém poranění malých a středně velkých kloubů a okolních struktur.

Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, nebo pokud tento lék potřebujete i po 7 dnech léčby, porad'te se s lékařem.

[Aplikujte 3krát denně v pravidelných intervalech v množství 4–5 stisknutí pumpičky podle velikosti ošetřované oblasti.]

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

diklofenak 40 mg/ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Diclofenac Nutra Essential 40 mg/ml kožní sprej, roztok
sodná sůl diklofenaku

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní použití

3. POUŽITELNOST

Použitelnost:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 lahvička obsahující 25 g (125 stisknutí pumpičky)

6. JINÉ

Jeden ml (5 stisknutí pumpičky) obsahuje 40 mg sodné soli diklofenaku. Jedno stisknutí pumpičky (0,2 ml) obsahuje 8 mg sodné soli diklofenaku sodného.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.