

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Permisan 182 mg enterosolventní měkké tobolky

silice máty peprné

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 182 mg (0,2 ml) *Mentha x piperita* L., aetheroleum (silice máty peprné).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

enterosolventní měkká tobolka

30 enterosolventních měkkých tobolek

60 enterosolventních měkkých tobolek

90 enterosolventních měkkých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Držitel rozhodnutí o registraci:

Noventis s. r. o.
Filmová 174, Kudlov
760 01 Zlín
Česká republika
+ logo Noventis

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLO

Reg. číslo: 94/108/20-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Rostlinný léčivý přípravek používaný k úlevě od příznaků nezávažných křečí trávicího traktu, nadýmání a bolesti břicha, i u pacientů se syndromem dráždivého tračníku (dlouhodobá porucha funkce vyprazdňování tlustého střeva).

Dospívající, dospělí a starší pacienti: jednotlivá dávka 1-2 tobolek.

Denní dávka je 3-6 tobolek (toho lze dosáhnout užitím 1-2 tobolek 3krát denně nebo 2 tobolek 2krát denně).

Děti (8-11 let): 1 tobolka 3krát denně.

Není určeno dětem mladším 8 let.

Přípravek užívejte 30 minut před jídlem a polkněte ho vcelku (tj. nemají se drtit nebo žvýkat) s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí studené vody). Musí se předejít současnému užívání jiných přípravků snižujících množství žaludeční kyseliny nebo přípravků obsahujících silici máty peprné.

Další informace viz příbalová informace.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

permisan

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Permisan 182 mg enterosolventní měkké tobolky

silice máty peprné

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Noventis (logo)

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. JINÉ
