

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TANAKAN

Perorální roztok

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67 : 1), extrahováno acetonem 60% (m/m) (Egb 761) obs. ginkgoheterosida 24% a ginkgolida et bilobalidum 6% 40 mg/ml

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ethanol 96% (V/V). Obsahuje 59% (obj.) alkoholu. Další údaje najdete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální roztok

Přiložen dávkovač

30 ml

90 ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP:

Po prvním otevření lahvičky spotřebujte do 3 měsíců.

#### **9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Po prvním otevření lahvičky uchovávejte při teplotě do 25 °C.

#### **10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

#### **11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

MAYOLY PHARMA FRANCE, 3 Place Renault, 92500 Rueil-Malmaison, Francie

#### **12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo: 94/874/92-C

#### **13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

#### **14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

#### **15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Dospělí obvykle užívají 1 dávku (1 ml) 3x denně, při léčbě kognitivních poruch u pacientů s mírným až středním stupněm demence: 1-2 dávky (1-2 ml) 3x denně. K odměření dávky použijte přiložený dávkovač. Lék se užívá během jídla, rozředěný v polovině sklenice vody.

#### **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Tanakan perorální roztok

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

### LAHVIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tanakan  
Perorální roztok  
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje 59% (obj.) alkoholu.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální roztok

30 ml

90 ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP:

Po prvním otevření lahvičky spotřebujte do 3 měsíců.

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření lahvičky uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

MAYOLY PHARMA FRANCE, 3 Place Renault, 92500 Rueil-Malmaison

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 94/874/92-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**