

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Estrahexal 50 mikrogramů/24 h transdermální náplast  
hemihydrát estradiolu

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

4,13 mg hemihydrátu estradiolu (odpovídá 4 mg estradiolu) v 1 náplasti (transdermálním terapeutickém systému) rozměru 20 cm<sup>2</sup>, což odpovídá uvolňování 50 mikrogramů estradiolu za 24 hodin.

Průměrné uvolňování: 50 mikrogramů estradiolu/24 h

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje akrylátový kopolymer, pegoterát, tokoferol alfa D

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

6 (18, 24) transdermálních náplastí  
Transdermální podání

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

<b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

Hexal AG  
83607 Holzkirchen, Německo

<b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA</b>
------------------------------------

56/212/00-C

<b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b>
------------------------

Lot

<b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b>
----------------------------------

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

<b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b>
----------------------------

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

estrahexal 50

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

PC:  
SN:

<b>MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH</b>
---

<b>SÁČEK</b>
--------------

<b>1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b>
------------------------------------

Estrahexal 50 mikrogramů/24 h transdermální náplast  
hemihydrát estradiolu

<b>2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

Hexal AG  
83607 Holzkirchen, Německo

<b>3. POUŽITELNOST</b>
------------------------

EXP

<b>4. ČÍSLO ŠARŽE</b>
-----------------------

Lot

<b>5. JINÉ</b>
----------------

4,13 mg hemihydrátu estradiolu (odpovídá 4 mg estradiolu) v 1 náplasti  
Průměrné uvolňování: 50 mikrogramů estradiolu/24 h  
Transdermální podání.  
K nalepení na kůži.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.