

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (pumpička ovládaná svisle dvěma prsty; Freepod)

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Otrivin Duo** 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolin-hydrochlorid/ipratropium-bromid

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

**Léčivé látky:** 1 ml obsahuje 0,5 mg xylometazolin-hydrochloridu a 0,6 mg ipratropium-bromidu. 1 vstřík obsahuje 70 mikrogramů xylometazolin-hydrochloridu a 84 mikrogramů ipratropium-bromidu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

**Pomocné látky:** dihydrát dinatrium-edetátu, glycerol (85%), čištěná voda, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH).

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, roztok  
10 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.



### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

## 8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte přípravek do konce doby použitelnosti.

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

logo Haleon

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 69/070/09-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Uleví od ucpaného nosu a tekoucí rýmy

Od 18 let

### Dávkování:

#### Dospělí (od 18 let)

Jeden vstřík do každé nosní dírky podle potřeby, 1–3x denně po dobu maximálně 7 dní. Mezi dvěma dávkami má uplynout alespoň 6 hodin.

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

otrivin duo

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (pumpička ovládaná palcem z boku; Khone)

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Otrivin Duo** 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolin-hydrochlorid/ipratropium-bromid

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

**Léčivé látky:** 1 ml obsahuje 0,5 mg xylometazolin-hydrochloridu a 0,6 mg ipratropium-bromidu. 1 vstřík obsahuje 70 mikrogramů xylometazolin-hydrochloridu a 84 mikrogramů ipratropium-bromidu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

**Pomocné látky:** dihydrát dinatrium-edetátu, glycerol (85%), čištěná voda, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH).

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, roztok

10 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte přípravek do konce doby použitelnosti.

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.  
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

logo Haleon

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 69/070/09-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Uleví od ucpaného nosu a tekoucí rýmy  
Od 18 let

### Dávkování:

#### Dospělí (od 18 let)

Jeden vstřík do každé nosní dírky podle potřeby, 1–3x denně po dobu maximálně 7 dní. Mezi dvěma dávkami má uplynout alespoň 6 hodin.

Ovládání palcem



Otevřete



Stiskněte  
palcem

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

otrivin duo

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

Lahvička/štítek

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

**Otrivin Duo** 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok  
xylometazolin-hydrochlorid/ipratropium-bromid

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

10 ml

**6. JINÉ**

Haleon Czech Republic s.r.o.

Reg. č.: 69/070/09-C

Uleví od ucpaného nosu a tekoucí rýmy.