

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABÍČKA**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bravilon 50 mg mukoadhezivní bukalní tablety
aciklovir

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 50 mg acikloviru.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: stopy laktózy získané z koncentráту mléčné bílkoviny, natrium-lauryl-sulfát.
Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

mukoadhezivní bukalní tableta
1x1 tableta
2x1 tableta

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K podání na dásně.
Tabletu necucejte, nežvýkejte ani nepolykejte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Neuplatňuje se.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Vectans Pharma
230 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex
Francie

Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
email: office@berlin-chemie.cz

Logo BERLIN-CHEMIE MENARINI

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 42/087/24-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě opakujících se oparů na rtech u dospělých, jejichž imunitní systém funguje správně. Použijte jednu tabletu v průběhu jedné epizody, jakmile se objeví první příznaky (pálení, brnění, svědění, zarudnutí, otok). Léčba je jednorázová. Jak postupovat při uvolnění tablety z dásně, viz příbalová informace.

Přípravek nepoužívejte, pokud jste alergický(á) na mléko nebo mléčné deriváty.



Návod k použití naleznete na webové stránce nebo zobrazíte načtením QR kódu: [buccal-tablet-aciclovir.info/CZ] [QR kód]

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

bravilon

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH
blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bravilon 50 mg mukoadhezivní bukalní tableta
aciklovir

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vectans Pharma

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ



Logo BERLIN-CHEMIE MENARINI