

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orofar 1 mg + 1 mg pastilky
benzoxonii chloridum,
lidocaini hydrochloridum monohydricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna pastilka obsahuje benzoxonii chloridum 1 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum 1 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sorbitol (E 420), mikrokrystalická celulóza, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, monohydrát kyseliny citronové

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Pastilka

8 pastilek
16 pastilek
24 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K orálnímu podání. Pastilka k rozpuštění v ústech. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č.: 69/1271/97-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Úleva od bolesti v krku.

Působí proti virům chřipky, bakteriím i kvasinkám.

K léčbě zánětů ústní dutiny a hltanu, při bolestech v krku spojených s nachlazením.

K léčbě aftů a zánětů dásní.

Nepodávejte Orofar pastilky dětem mladším 5 let.

Děti ve věku 5-11 let: 1 pastilku nechte rozplynout v ústech každé 2-3 hodiny. Maximální dávka je 6 pastilek za 24 hodin.

Dospělí a dospívající od 12 let: 1 pastilku nechte rozplynout v ústech každé 2-3 hodiny. Maximální dávka je 10 pastilek za 24 hodin.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

orofar, pastilky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orofar 1 mg + 1 mg pastilky
benzoxonii Cl 1 mg, lidocaini HCl 1 mg

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

3. POUŽITELNOST

Exp.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ