

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Eignapharma 20 mg/g gel
diklofenak-diethylamin

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje 23,2 mg diklofenak-diethylaminu, což odpovídá 20 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dalšími složkami jsou: butylhydroxytoluen (E321), propylenglykol (E1520), oleylalkohol, isopropylalkohol, diethylamin, tekutý parafin, cetostearomakrogol, karbomer 980, kokoyl-oktanodekanoát, čištěná voda a krémový parfém (obsahující hexylbenzoát, citral, eugenol).

Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

30 g gel
50 g gel
60 g gel
100 g gel
120 g gel
150 g gel
180 g gel

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Doba použitelnosti po prvním použití: 1 měsíc.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eignapharma S.L.

Avenida Ernest Lluch 32

Tecnocampus Torre TCM2 planta 6, oficina 6.12

Mataró, Barcelona 08302, Španělsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. 29/056/19-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Ke krátkodobé lokální léčbě poranění svalů a kloubů, jako jsou podvrtnutí, natažení svalu, vykloubení a pohmoždění (úrazy utrpěné při sportu) u dospělých a dospívajících starších 14 let. K lokální léčbě bolesti zad (úrazy utrpěné při sportu) u dospělých.

Pokyny k dávkování naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Diclofenac Eignapharma 20 mg/g gel

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Eignapharma 20 mg/g gel
diklofenak-diethylamin

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje 23,2 mg diklofenak-diethylaminu, což odpovídá 20 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dalšími složkami jsou: butylhydroxytoluen (E321), propylenglykol (E1520), oleylalkohol, isopropylalkohol, diethylamin, tekutý parafin, cetostearamakrogol, karbomer 980, kokoyl-oktanodekanoát, čištěná voda a krémový parfém (obsahující hexylbenzoát, citral, eugenol). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

30 g gel
50 g gel
60 g gel
100 g gel
120 g gel
150 g gel
180 g gel

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Koží podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Doba použitelnosti po prvním použití: 1 měsíc.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eignapharma S.L.

Avenida Ernest Lluch 32

Tecnocampus Torre TCM2 planta 6, oficina 6.12

Mataró, Barcelona 08302, Španělsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. 29/056/19-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé lokální léčbě poranění svalů a kloubů, jako jsou podvrtnutí, natažení svalu, vykloubení a pohmoždění (úrazy utrpěné při sportu) u dospělých a dospívajících starších 14 let. K lokální léčbě bolesti zad (úrazy utrpěné při sportu) u dospělých.

Pokyny k dávkování naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM