

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
KRABÍČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor 13,33 mg/ml sirup  
guaifenesin

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

15 ml sirupu obsahuje 200 mg guaifenesinu.  
Jeden ml sirupu obsahuje 13,33 mg guaifenesinu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje sacharózu, invertózu z medu, ethanol 96%, sloučeniny sodíku, natrium-benzoát, propylenglykol a levomenthol. Více informací viz příbalová informace.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Sirup

120 ml

180 ml

Odměrka je přiložena.

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání. Lahvičku před použitím protřepte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN  
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH  
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

#### **11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Procter & Gamble GmbH  
Schwalbach am Taunus, Německo

#### **12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 52/798/11-C

#### **13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

#### **14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

#### **15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku:

- nachlazení,
- onemocnění podobného chřipce,
- akutní bronchitidy.

##### **Dávkování:**

Dospělí a dospívající od 14 let věku: užívejte 15 ml (jednu odměrku, naplněnou až po vyznačenou linku 15 ml) každé 4 hodiny.

Maximálně 6 dávek denně. Neužívejte sirup před spaním.

Nedoporučuje se podávat dětem do 14 let věku.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU  
ŠTÍTEK NA LAHVIČCE**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor  
guaifenesin

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

15 ml sirupu obsahuje 200 mg guaifenesinu  
Jeden ml sirupu obsahuje 13,33 mg guaifenesinu

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje sacharózu, invertózu z medu, ethanol 96%, sloučeniny sodíku, natrium-benzoát, propylenglykol a levomenthol. Více informací viz příbalová informace.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Sirup

120 ml

180 ml

Odměrka je přiložena.

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání. Lahvičku před použitím protřepte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN  
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH  
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

#### **11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Procter & Gamble GmbH  
Schwalbach am Taunus, Německo

#### **12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 52/798/11-C

#### **13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

#### **14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

#### **15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku nachlazení, onemocnění podobného chřipce a akutní bronchitidy.

Nedoporučuje se podávat dětem do 14 let věku.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.