

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{Krabíčka s 1, 2, 3, 5 nebo 10 měkkými tobolkami}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Uperold 255 mikrogramů měkké tobolky
kalcifediol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÉČIVÝCH LÁTEK)

Jedna měkká tobolka obsahuje 255 mikrogramů kalcifediolu (ve formě monohydrátu kalcifediolu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ethanol, sorbitol (E420), oranžová žlut' (E110)
Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Měkká tobolka

1 měkká tobolka

2 měkké tobolky

3 měkké tobolky

5 měkkých tobolek

10 měkkých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Tento léčivý přípravek není určen pro každodenní použití.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, JE-LI TO NUTNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Berlin-Chemie AG
Glienicke Weg 125
12489 Berlín
Německo

Logo BERLIN-CHEMIE/MENARINI

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

86/035/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

uperold

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Uperold 255 mikrogramů měkké tobolky
kalcifediol

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BERLIN-CHEMIE AG
Logo BERLIN-CHEMIE/MENARINI

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ