

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější obal

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Muconasal Plus 1,18 mg/ml nosní sprej, roztok  
tramazolini hydrochloridum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje:  
tramazolini hydrochloridum monohydricum 1,265 mg, což odpovídá tramazolini hydrochloridum 1,18 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje: monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, benzalkonium-chlorid, hypromelosu, povidon, glycerol 85%, heptahydrát síranu hořečnatého, hexahydrát chloridu hořečnatého, dihydrát chloridu vápenatého, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, cineol, levomenthol, přírodní kafr, čištěnou vodu.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, roztok  
10 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


## **9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Po otevření je možné přípravek používat po dobu 1 roku.

## **10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## **11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ 

## **12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

69/006/00-C

## **13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

## **14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## **15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Při rýmě z nachlazení a alergické rýmě

Uvolní ucpaný nos

Použití a dávkování: Podle potřeby 1 dávka do každé nosní dírky, maximálně 4x denně.

Pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

## **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Muconasal Plus

## **ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

Vnitřní obal - lahvička

### **1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Muconasal Plus 1,18 mg/ml nosní sprej, roztok

tramazolini hydrochloridum

### **2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden ml roztoku obsahuje:

tramazolini hydrochloridum monohydricum 1,265 mg, což odpovídá tramazolini hydrochloridum 1,18 mg.

### **3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

### **4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

nosní sprej, roztok  
10 ml

### **5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Nosní podání.

### **6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

### **7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

### **8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

### **9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Po otevření je možné přípravek používat po dobu 1 roku.

### **10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

<b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha, Česká republika/ logo Sanofi

<b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA</b>
------------------------------------

69/006/00-C

<b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b>
------------------------

č.š.:

<b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b>
----------------------------------

<b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b>
----------------------------