

Úvodní fáze léčby

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alutard SQ kočka injekční suspenze

Allergena purificita adsorpta

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

*kód – druh alergenu*

555 *Felis domesticus*

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: hydroxid hlinitý, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, fenol 5 mg/ml, hydroxid sodný, voda pro injekci

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

*Injekční suspenze*

4 x 5 ml, úvodní fáze léčby

injekční lahvička č. 1-4, 100, 1000, 10 000, 100 000 SQ-U/ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím mírně obraťte injekční lahvičku 10 až 20krát.

**8. POUŽITELNOST**

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte injekční lahvičku v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ALK-Abelló A/S  
Bøge Allé 6-8  
DK-2970 Hørsholm  
Dánsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

59/526/92-F/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot: XXXXXXXXXXXX-vX  
Lot: XXXXXXXXXXXX

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

injekční lahvička

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Alutard SQ kočka injekční suspenze

Allergena purificita adsorpta

kód – druh alergenu  
555 *Felis domesticus*

Subkutánní podání

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Před použitím mírně obraťte lahvičku 10 až 20krát.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot: XXXXXXXXXXXX-vX  
Lot: XXXXXXXXXXXX

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

5 ml  
1 – 100 SQ-U/ml  
2 – 1000 SQ-U/ml  
3 – 10 000 SQ-U/ml  
4 – 100 000 SQ-U/ml

**6. JINÉ**

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alutard SQ kočka injekční suspenze

Allergena purificita adsorpta

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

kód-druh alergenu

555 *Felis domesticus*

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: hydroxid hlinitý, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, fenol 5 mg/ml, hydroxid sodný, voda pro injekci

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční suspenze

1 x 5 ml, udržovací léčba

2 x 5 ml, udržovací léčba

injekční lahvička č. 4, 100 000 SQ-U/ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím mírně obraťte injekční lahvičku 10 až 20krát.

**8. POUŽITELNOST**

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte injekční lahvičku v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ALK-Abelló A/S  
Bøge Allé 6-8  
DK-2970 Hørsholm  
Dánsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

59/526/92-F/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot: XXXXXXXXXXXX-vX  
Lot: XXXXXXXXXXXX

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

injekční lahvička

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Alutard SQ kočka injekční suspenze

Allergena purificita adsorpta

kód – druh alergenu

555 *Felis domesticus*

Subkutánní podání

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Před použitím mírně obraťte lahvičku 10 až 20krát.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot: XXXXXXXXXXXX-vX

Lot: XXXXXXXXXXXX

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

5 ml

4 ■ 100 000 SQ-U/ml

**6. JINÉ**