

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kostival Dr. Theiss krém
rostlinný přípravek z kostivalové natě

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g obsahuje:
0,10 g rostlinného přípravku z kostivalové natě (*Symphytum x uplandicum*) (0,5 – 0,7:1).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje hydroxyethyl-salicylát, kyselinu sorbovou (E 200), čištěnou vodu, glyceromakrogol-20-monostearát, glycerol-monostearát 40-55, isopropyl-myristát, ethanol 96 % (V/V) (celkový obsah ethanolu přibližně 7,4 % (V/V)), oktyldodekanol, propylenglykol (E 1520), tokoferol-alfa-RRR-acetát, dimetikon 100, rozmarýnovou silici a jedlovou silici (alergenní vonné látky).

Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém
20 g
50 g
100 g
150 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření tuby uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

94/143/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný k lokálnímu ošetření tupých poranění (pohmoždění, podvrtnutí, sportovní a úrazová poranění, bolest svalů a kloubů).

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší po 3 - 4 dnech, musíte se poradit s lékařem.

Dospělí a dospívající od 12 let:

Pokud lékař neurčí jinak, aplikuje se 2 - 3 cm dlouhý proužek krému (odpovídající 1,0 - 1,5 g krému) 2 - 3krát denně na postižené místo.

Použití u dětí do 12 let se nedoporučuje.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 2 týdny během používání léčivého přípravku nebo pokud se objeví nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Kostival Dr. Theiss

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

TUBA (50 g, 100 g, 150 g)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kostival Dr. Theiss krém
rostlinný přípravek z kostivalové natě

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g obsahuje:
0,10 g rostlinného přípravku z kostivalové natě (*Symphytum x uplandicum*) (0,5 – 0,7:1).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje hydroxyethyl-salicylát, kyselinu sorbovou (E 200), čištěnou vodu, glyceromakrogol-20-monostearát, glycerol-monostearát 40-55, isopropyl-myristát, ethanol 96 % (V/V) (celkový obsah ethanolu přibližně 7,4 % (V/V)), oktyldodekanol, propylenglykol (E 1520), tokoferol-alfa-RRR-acetát, dimetikon 100, rozmarýnovou silici a jedlovou silici (alergenní vonné látky).

Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém
50 g
100 g
150 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP: viz dno tuby

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření tuby uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

94/143/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: viz dno tuby

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný k lokálnímu ošetření tupých poranění (pohmoždění, podvrtnutí, sportovní a úrazová poranění, bolest svalů a kloubů).

Dospělí a dospívající od 12 let:

Pokud lékař neurčí jinak, aplikuje se 2 - 3 cm dlouhý proužek krému (odpovídající 1,0 - 1,5 g krému)
2 - 3krát denně na postižené místo.

Použití u dětí do 12 let se nedoporučuje.

Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší po 3 - 4 dnech, musíte se poradit s lékařem.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 2 týdny během používání léčivého přípravku nebo pokud se objeví nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem.

16. INFORMACE V BRILLOVÉ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**TUBA (20 g)****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Kostival Dr. Theiss krém
rostlinný přípravek z kostivalové natě

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g obsahuje:
0,10 g rostlinného přípravku z kostivalové natě (*Symphytum x uplandicum*) (0,5 – 0,7:1).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje hydroxyethyl-salicylát, kyselinu sorbovou (E 200), čištěnou vodu, glyceromakrogol-20-monostearát, glycerol-monostearát 40-55, isopropyl-myristát, ethanol 96 % (V/V) (celkový obsah ethanolu přibližně 7,4 % (V/V)), oktyldodekanol, propylenglykol (E 1520), tokoferol-alfa-RRR-acetát, dimetikon 100, rozmarýnovou silici a jedlovou silici (alergenní vonné látky).

Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém
20 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP: viz dno tuby

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

94/143/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: viz dno tuby

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný k lokálnímu ošetření tupých poranění (pohmoždění, podvrtnutí, sportovní a úrazová poranění, bolest svalů a kloubů).

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM