

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Aspirin Protect 100 mg enterosolventní tablety  
kyselina acetylsalicylová

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylové.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje stopy sodíku. Další informace v příbalové informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

20 (28, 50, 98, 100) enterosolventních tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bayer AG  
Kaiser-Wilhelm-Allee 1  
51373 Leverkusen  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

16/093/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 1-3 enterosolventní tablety denně.  
Při podezření na akutní infarkt myokardu nebo záchvat nestabilní anginy pectoris rozkousejte 2 až 3 enterosolventní tablety

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Aspirin Protect

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD**

<Neuplatňuje se.>

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**

<Neuplatňuje se.>

<b>MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH</b>
---

<b>Balení 20, 50, 100 tablet</b>
----------------------------------

<b>1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b>
------------------------------------

Aspirin Protect 100 mg enterosolventní tablety  
kyselina acetylsalicylová

<b>2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

Logo firmy Bayer AG

<b>3. POUŽITELNOST</b>
------------------------

Použitelné do:

<b>4. ČÍSLO ŠARŽE</b>
-----------------------

č.š.:

<b>5. JINÉ</b>
----------------

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH****Balení 28, 98 tablet****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Aspirin Protect 100 mg enterosolventní tablety  
kyselina acetylsalicylová

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Logo firmy Bayer AG

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**

Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne