

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Thymomel sirup

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Thymi extractum fluidum (1 : 1,11) 4,1624 g, extrahováno ethanolem 25% (m/m), Serpylli extractum fluidum (1 : 1,3) 4,1630 g, extrahováno ethanolem 25% (m/m), Plantaginis extractum fluidum (1 : 1,1) 4,1666 g, extrahováno etanolem 34% (m/m), ve 100 ml.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky se známým účinkem: sacharosa, čištěný med (obsahuje glukosu a fruktosu), ethanol (součást extraktů), natrium-benzoát

### 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Sirup  
100 ml  
250 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Doba použitelnosti po otevření: 1 rok

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

<b>10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ</b>
---

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

<b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko

<b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA</b>
------------------------------------

Reg. č. 94/419/69-C

<b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b>
------------------------

Lot

<b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b>
----------------------------------

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

<b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b>
----------------------------

Tradiční rostlinný léčivý přípravek k usnadnění vykašlávání při nachlazení. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Děti od 1 roku do 4 let: 1/2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství) na doporučení lékaře.

Děti od 4 do 12 let: 1 - 2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství).

Dospívající od 12 let, dospělí a starší pacienti: 1 polévkovou lžici (1 polévková lžice = 15 ml) maximálně 4krát denně.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají déle než 5 dnů u dospělých a dospívajících nebo déle než 3 dny u dětí nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

*Thymomel (pouze na skládačce)*

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

<Neuplatňuje se.>

## 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<Neuplatňuje se.>

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Thymomel sirup

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Thymi extractum fluidum (1 : 1,11) 4,1624 g, extrahováno ethanolem 25% (m/m), Serpylli extractum fluidum (1 : 1,3) 4,1630 g, extrahováno ethanolem 25% (m/m), Plantaginis extractum fluidum (1 : 1,1) 4,1666 g, extrahováno etanolem 34% (m/m), ve 100 ml.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky se známým účinkem: sacharosa, čištěný med (obsahuje glukosu a fruktosu), ethanol (součást extraktů), natrium-benzoát

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Sirup  
100 ml  
250 ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

## 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Doba použitelnosti po otevření: 1 rok

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo Teva

### 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. 94/419/69-C

### 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

### 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

### 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek k usnadnění vykašlávání při nachlazení. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Děti od 1 roku do 4 let: 1/2 kávové lžičky 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství) na doporučení lékaře.

Děti od 4 do 12 let: 1 - 2 kávové lžičky 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství).

Dospívající od 12 let, dospělí a starší pacienti: 1 polévkovou lžící maximálně 4krát denně.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku

přetrvávají déle než 5 dnů u dospělých a dospívajících nebo déle než 3 dny u dětí nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

<Neuplatňuje se.>

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

<Neuplatňuje se.>