

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABÍČKA**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
aciklovir/hydrokortison

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivé látky: Jeden gram krému obsahuje 50 mg acikloviru a 10 mg hydrokortisonu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: cetylstearylalkohol, tekutý parafin, poloxamer 188, propylenglykol, isopropyl- myristát, natrium-lauryl-sulfát, bílá vazelína, monohydrát kyseliny citrónové, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čištěná voda.

Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

krém
2 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po použití si umyjte ruce.
Vyvarujte se aplikaci do očí, úst a nosu.

Upozornění:
Text na tubě je v rumunštině.

8. POUŽITELNOST

EXP:
Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 3 měsíce.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:

Haleon Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Souběžný dovozce:

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 46/200/10-C/PI/009/22

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě oparů na rtech a obličeji

Návod k použití:

Krém aplikujte, jakmile zaznamenáte první příznaky oparu (např. brnění, zarudnutí nebo svědění).

Dostatečné množství krému aplikujte pětikrát denně po dobu 5 dnů přibližně každé 3-4 hodiny. Krém naneste v dostatečném množství na postižené ložisko, včetně jeho okolního lemu.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zovirax duo

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.