

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Extra 500 mg/65 mg potahované tablety
paracetamol/kofein

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

potahované tablety

10, 20, 24 a 30 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje paracetamol. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Haleon Czech Republic s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/495/13-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Panadol Extra je vhodný ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy (včetně migrény), zubů a zad, menstruační bolest, dále k úlevě od příznaků chřipky a nachlazení (jako je bolest v krku, bolest svalů a kloubů), a ke snížení horečky.

Dospělí a dospívající od 15 let: 1 – 2 tablety až 4x denně. Dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34 – 60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Maximálně 8 tablet za 24 hodin.

Dospívající ve věku 12 – 15 let: 1 tableta až 6x denně. Dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Maximálně 6 tablet za 24 hodin.

Zesílený účinek proti bolesti

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

panadol extra

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

(blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Extra 500 mg/65 mg potahované tablety
paracetamol/kofein

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

logo Haleon