

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**Krabička****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ACYLPYRIN 500 mg šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: hydrouhličitan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 (15, 20) šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po použití tubu ihned uzavřete.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

| |
|--|
| 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI |
|--|

Herbacos Recordati s.r.o., generála Svobody 335, Rosice, 533 51 Pardubice, Česká republika

| |
|------------------------------|
| 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO |
|------------------------------|

Č reg. : 07/066/73-S/C

| |
|------------------------|
| 13. ČÍSLO ŠARŽE |
|------------------------|

Č. šarže:

| |
|----------------------------------|
| 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ |
|----------------------------------|

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

| |
|----------------------------|
| 15. NÁVOD K POUŽITÍ |
|----------------------------|

Dospělí a dospívající užívají obvykle 1 až 2 tablety rozpuštěné ve sklenici vody každých 4-8 hodin. Nesmí být překročena maximální denní dávka 8 tablet. Ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení. K potlačení mírné až střední bolesti - hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci.

| |
|--|
| 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU |
|--|

acylpyrin 500 mg šumivé tablety

| |
|--|
| 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD |
|--|

Neuplatňuje se.

| |
|--|
| 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM |
|--|

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**Tuba****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ACYLPYRIN 500 mg šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: hydrouhličitan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 (15, 20) šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po použití tubu ihned zavřete.

8. POUŽITELNOST*EXP : údaj je vyražený na spodní části tuby***9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Č. reg.: 07/066/73-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE < KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU >

Č. šarže: údaj je vyražený na spodní části tuby

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a dospívající užívají obvykle 1 až 2 tablety rozpuštěné ve sklenici vody každých 4-8 hodin. Nesmí být překročena maximální denní dávka 8 tablet.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM