

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mometason furoát Cipla 50 mikrogramů/dávku nosní sprej, suspenze

Mometasoni furoas monohydricus

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna odměřená dávka se rovná 50 mikrogramům mometasoni furoas (ve formě monohydrátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glycerol, disperzní celulóza RC 591 (směs mikrokrytalické celulózy a sodné soli karmelosy), monohydrát kyseliny citronové, polysorbát 80, benzalkonium-chlorid, dihydrát natrium-citrátu, voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, suspenze.

140 odměřených dávek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Používejte pouze tak, jak vám doporučil váš lékař.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Před použitím jemně protřepat.

Nosní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Spotřebujte do 2 měsíců od prvního otevření.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cipla Europe NV, De Keyserlei, 60C, Bus-1301, 2018, Antwerpen, Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 69/092/13-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Mometasone 50 mikrogramů nosní sprej

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Mometason furoát Cipla 50 mikrogramů/dávku nosní sprej, suspenze

Mometasoni furoas monohydricus

Nosní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Používejte pouze tak, jak vám doporučil váš lékař.

Před použitím jemně protřepat.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

140 odměřených dávek

6. JINÉ

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Spotřebujte do 2 měsíců od prvního otevření.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

Reg.č.: 69/092/13-C

Cipla Europe NV, De Keyserlei, 60C, Bus-1301, 2018, Antwerpen, Belgie