

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orofar Forte pomeranč 0,6 mg/1,2 mg/2 mg pastilky

Orofar Forte med a citron 0,6 mg/1,2 mg/2 mg pastilky

amylmetakresol/2,4-dichlorbenzylalkohol/monohydrát lidokain-hydrochloridu

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje amylmetakresol 0,6 mg, 2,4-dichlorbenzylalkohol 1,2 mg, monohydrát lidokain-hydrochloridu 2 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pastilky Orofar Forte pomeranč obsahují levomentol, dihydrát sodné soli sacharinu (E954), sacharózu, tekutou glukózu, oranžovou žluť SY (E110), Ponceau 4R (E124), monohydrát kyseliny citronové (E330), pomerančové aroma (obsahuje D-formu limonenu, citral, citronellol).

Pastilky Orofar Forte med a citron obsahují silici z máty peprné, chinolinovou žluť (E104), dihydrát sodné soli sacharinu (E954), kyselinu vinnou (E334), sacharózu, tekutou glukózu, oranžovou žluť SY (E110), citronové aroma (obsahuje citral), tekuté medové aroma.

Více informací najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

pastilka

24 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 69/637/15-C
Reg. č.: 69/638/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě příznaků bolestivých stavů v dutině ústní a hrdle, jako je např.:

- zánět hltanu
- bolest v krku.

Pro dospělé a dospívající starší 12 let.

Dávkování: 1 pastilka každé 2 až 3 hodiny, dle potřeby, maximálně 8 pastilek denně. Pastilku nechte pomalu rozpustit v ústech.

Více informací najdete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Orofar Forte pomeranč

Orofar Forte med a citron

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orofar Forte pomeranč 0,6 mg/1,2 mg/2 mg pastilky

Orofar Forte med a citron 0,6 mg/1,2 mg/2 mg pastilky

amylmetakresol/2,4-dichlorbenzylalkohol/monohydrát lidokain-hydrochloridu

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

STADA Arzneimittel AG (logo)

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ
