

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ilon mast
eukalyptová silice, modřínový terpentýn a terpentýnová silice

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g masti obsahuje:
12 mg eukalyptové silice
54 mg modřínového terpentýnu
72 mg terpentýnové silice

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Bílá vazelína, žlutý vosk, kyselina stearová 50%, kyselina olejová, polysorbát 20 (E 432), rozmarýnová silice (obsahuje limonen), tymiánová silice thymolového typu (obsahuje linalool), thymol, mědnatý komplex chlorofylu (E 141), butylhydroxytoluen (E 321). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Mast
25 g,
50 g,
100 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:
Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření tuby uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Flugstrasse 11
76532 Baden-Baden
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(ČÍSLA)

94/455/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný k léčbě mírných ohraničených zánětů kůže, například zanícených uzlíků, vlasových váčků a potních žláz, s přítomností hnisu nebo bez ní.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Mast ilon je určena pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Pokyny k dávkování viz příbalová informace.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ilon

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ilon mast
eukalyptová silice, modřínový terpentýn a terpentýnová silice

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g masti obsahuje:
12 mg eukalyptové silice
54 mg modřínového terpentýnu
72 mg terpentýnové silice

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Bílá vazelína, žlutý vosk, kyselina stearová 50%, kyselina olejová, polysorbát 20 (E 432), rozmarýnová silice (obsahuje limonen), tymiánová silice thymolového typu (obsahuje linalol), thymol, mědnatý komplex chlorofylu (E 141), butylhydroxytoluen (E 321). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Mast
25 g,
50 g,
100 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP: viz záhyb na tubě
Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření tuby uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Flugstrasse 11
76532 Baden-Baden
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(ČÍSLA)

94/455/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: viz záhyb na tubě

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný k léčbě mírných ohraničených zánětů kůže, například zanícených uzlíků, vlasových váčků a potních žláz, s přítomností hnisu nebo bez ní.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Mast ilon je určena pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pokyny k dávkování viz příbalová informace.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D DATA ČITELNÁ OKEM
