

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ophthalmo-Framykoin comp. 3300 IU/g + 250 IU/g + 5 mg/g oční mast  
neomycin-sulfát/zinečnatý komplex bacitracinu/hydrokortison-acetát

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden gram masti obsahuje 3300 IU neomycin-sulfátu, 250 IU zinečnatého komplexu bacitracinu a 5 mg hydrokortison-acetátu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

oční mast

5 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg. č.: 64/528/69-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ophthalmo-framykoin comp.

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:

SN:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU****TUBA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Ophthalmo-Framykoin comp. 3300 IU/g + 250 IU/g + 5 mg/g oční mast  
neomycin-sulfát/zinečnatý komplex bacitracinu/hydrokortison-acetát

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Oční podání

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

Jeden gram masti obsahuje 3300 IU neomycin-sulfátu, 250 IU zinečnatého komplexu bacitracinu a 5 mg hydrokortison-acetátu.

**6. JINÉ**

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

5g

Logo Zentiva