

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

Krabička

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Nurofen Prolong 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním  
ibuprofen

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 300 mg ibuprofenu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK****4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

tableta s prodlouženým uvolňováním

6 tablet s prodlouženým uvolňováním  
8 tablet s prodlouženým uvolňováním  
10 tablet s prodlouženým uvolňováním  
12 tablet s prodlouženým uvolňováním  
16 tablet s prodlouženým uvolňováním  
20 tablet s prodlouženým uvolňováním  
24 tablet s prodlouženým uvolňováním

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.

Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Tablety polykejte v celku a zapíjejte vodou. Tablety nekousejte, nelámejte, nedrťte ani necucejte.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

#### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

##### **Držitel rozhodnutí o registraci:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

#### 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/305/21-C

#### 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

#### 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

#### 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, u níž se očekává, že bude trvat déle než 6-8 hodin, jako je bolest zad, svalů, kloubů, menstruační bolest a bolest zubů.

##### **Dospělí (od 18 let) včetně starších pacientů**

Počáteční dávka: dvě tablety (2 x 300 mg ibuprofenu).

Dále podle potřeby užíjte po 12 hodinách další dávku dvou tablet (2 x 300 mg ibuprofenu).

**Tablety s prodlouženým uvolňováním. Dodržujte časový odstup mezi jednotlivými dávkami nejméně 12 hodin.** Tento léčivý přípravek je vyroben tak, aby docházelo k uvolňování ibuprofenu pomalu po dobu 12 hodin.

**Neužívejte více než 4 tablety během 24 hodin.**

**Maximální denní dávka je 1200 mg ibuprofenu (odpovídá 4 tabletám).**

Nepoužívat u dětí a dospívajících do 18 let.

Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

NUROFEN PROLONG 300 mg

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

PC:

SN:

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****Blistr****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Nurofen Prolong 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním  
ibuprofen

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

**3. POUŽITELNOST**

*vytištěno na blistru*

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

*vytištěno na blistru*

**5. JINÉ**