

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Contractubex gel

tekutý extrakt z cibule kuchyňské cibule

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

1 g gelu obsahuje :

100 mg extraktu (ve formě tekutého extraktu) z *Allium Cepa* L., bulbus (cibule kuchyňské cibule) (0,16:1), extrakční rozpouštědlo: voda

sodná sůl heparinu 50 IU

alantoin 10 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina sorbová (E 200), methylparaben (E 218), makrogol 200, xanthanová klovatina, ethanol, čištěná voda a růžový parfém obsahující citronelol, geraniol, benzylalkohol, citral a linalool (viz příbalová informace)

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

20 g, 50 g, 100 g gelu.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Kožní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merz Pharmaceuticals GmbH
60318 Frankfurt/Main
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/753/97-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě jizev poté, když je rána zcela zhojena. Dávkování viz příbalová informace.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Contractubex

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU
tuba 20 g, 50 g a 100 g

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Contractubex gel

tekutý extrakt z cibule kuchyňské cibule

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

1 g gelu obsahuje :

100 mg extraktu (ve formě tekutého extraktu) z *Allium Cepa* L., bulbus (cibule kuchyňské cibule)
(0,16:1), extrakční rozpouštědlo: voda
sodná sůl heparinu 50 IU
alantoin 10 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

20 g, 50 g, 100 g gelu.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Kožní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merz Pharmaceuticals GmbH
60318 Frankfurt/Main
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**13. ČÍSLO ŠARŽE**

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K léčbě jizev.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**