

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

Plně harmonizovaný text EU – bez zkrácení textu
(CZ/DE/SI)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Etofenamát Greencango 100 mg/g gel
etofenamát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 gram přípravku Etofenamát Greencango obsahuje 100 mg etofenamátu.
100 g přípravku Etofenamát Greencango obsahuje 10 g etofenamátu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: isopropylalkohol, glycerol, trolamin, karbomery, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel
50 g
100 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP
Po prvním otevření spotřebujte přípravek do 6 měsíců.
Datum otevření:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Greencango Kft.
Cserzy Mihály 32
6724 Szeged
Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/386/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Použití:

U dospělých k místní symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti:

- při akutních podvrtnutích, nataženích a zhmožděninách v oblasti končetin po tupém poranění, např. při sportovních úrazech.

Dávkování:

Gel se nanáší 3–4krát denně. V závislosti na velikosti bolestivé oblasti se nanáší 2,5 až 5 cm gelu, což odpovídá 0,85 až 1,7 g gelu (odpovídá 85–170 mg etofenamátu).

Maximální denní dávka je 680 mg etofenamátu.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Etofenamát Greencango

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

TUBA

**Plně harmonizovaný text EU – bez zkrácení textu
(CZ/DE/SI)**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Etofenamát Greencango 100 mg/g gel
etofenamát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 gram přípravku obsahuje 100 mg etofenamátu.
100 g přípravku obsahuje 10 g etofenamátu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: isopropylalkohol, glycerol, trolamin, karbomery, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel
50 g
100 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:
Po prvním otevření spotřebujte přípravek do 6 měsíců.
Datum otevření:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Greencango Kft.
Cserzy Mihály 32
6724 Szeged
Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/386/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Použití:

U dospělých k místní symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti:

- při akutních podvrtnutích, nataženích a zhmožděninách v oblasti končetin po tupém poranění, např. při sportovních úrazech.

Dávkování:

Gel se nanáší 3–4krát denně. V závislosti na velikosti bolestivé oblasti se nanáší 2,5 až 5 cm gelu, což odpovídá 0,85 až 1,7 g gelu (odpovídá 85–170 mg etofenamátu).

Maximální denní dávka je 680 mg etofenamátu.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--