

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ignayol 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Ignayol 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Ignayol 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 10 mg omeprazolu.
Jedna tobolka obsahuje 20 mg omeprazolu.
Jedna tobolka obsahuje 40 mg omeprazolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

enterosolventní tvrdá tobolka

7 enterosolventních tobolek
14 enterosolventních tobolek
15 enterosolventních tobolek
28 enterosolventních tobolek
30 enterosolventních tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Blistry: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HDPE lahve: Uchovávejte lahvičku těsně uzavřenou, aby byla chráněna před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratorios Liconsas, S.A.
C/Dulcinea S/N, Alcalá de Henares, 28805 Madrid Španělsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

10 mg: 09/218/22-C

20 mg: 09/219/22-C

40 mg: 09/220/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Ignayol 10 mg

Ignayol 20 mg

Ignayol 40 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC

SN

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ignayol 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Ignayol 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Ignayol 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazol

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratorios Liconsas, S.A.
C/Dulcinea S/N, Alcalá de Henares, 28805 Madrid Španělsko

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na lahvičku

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Ignayol 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Ignayol 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Ignayol 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazol

Perorální podání.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

7 tobolek
14 tobolek
15 tobolek
28 tobolek
30 tobolek

6. JINÉ

Obsahuje sacharózu.