

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNEJŠÍM OBALU**  
**kartonová krabicka**

**1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Sensicutan 200 IU/g + 3 mg/g krém  
sodná sůl heparinu/levomenol

**2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden gram krému obsahuje 200 IU ( m.j.) sodné soli heparinu a 3 mg levomenolu.

**3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky:

Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C12-C16, středně nasycené triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol-alfa-acetát, dexpanthenol, disperze hydroxylovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda.

**4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Krém  
30 g  
80 g

**5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7 DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8 POUŽITELNOSTI**

Použitelné do:  
Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

**9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH,  
Plinganserstr. 40  
D-81369 Mnichov, Německo

**12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 46/297/99-C

**13 ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15 NÁVOD K POUŽITÍ**

Přípravek se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Neurčí-li lékař jinak, nanášejte krém 2-3krát denně na postižená místa kůže. Přípravek je vhodný i pro dlouhodobou léčbu v délce několika týdnů.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

**16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Sensicutan

**17 JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18 JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

tuba 30 g, 80 g

**1 NÁZEV PŘÍPRAVKU**

Sensicutan 200 IU/g + 3 mg/g krém  
sodná sůl heparinu/levomenol

**2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden gram krému obsahuje 200 IU ( m.j.) sodné soli heparinu a 3 mg levomenolu.

**3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky:

Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C12-C16, středně nasycené triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol-alfa-acetát, dexpanthenol, disperze hydroxy- lovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda.

**4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Krém  
30 g  
80 g

**5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7 DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8 DATUM POUŽITELNOSTI**

Použitelné do:

**9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

#### 11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH,  
Plinganserstr. 40  
D-81369 Mnichov, Německo

#### 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 46/297/99-C

#### 13 ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

#### 14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

#### 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Neurčí-li lékař jinak, nanášejte krém 2-3krát denně na postižená místa kůže. Přípravek je vhodný i pro dlouhodobou léčbu v délce několika týdnů.  
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

#### 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

#### 17 JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

#### 18 JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM