

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

**KRABÍČKA – Harmonizované redukované texty obalu – text uvedený tmavě šedým zvýrazněním a kurzívou se na vícejazyčném obalu netiskne**

**(Cluster 1 (CZ/SK/HU), Cluster 2 (LT/LV/EE))**

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Pelafen sirup**

*suchý extrakt z kořene pelargonie*

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml sirupu obsahuje 8 g extraktu (ve formě suchého extraktu) (4-25:1) z *Pelargonium sidoides* DC a/nebo *Pelargonium reniforme* Curt, radix (pelargoniový kořen).

Extrakční rozpouštědlo: ethanol 11 % m/m.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje **roztok maltitolu** (E 965) a **sorbitol** (E 420). *Další informace naleznete v příbalové informaci.*

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup

100 ml

*Vhodná stříkačka je součástí balení.*

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

*Pouze perorální podání.*

Před použitím lahvičku protřepejte.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření má být sirup spotřebován do 3 měsíců.

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte v uzavřené lahvičce při teplotě do 25 °C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Phytopharm Klęka S.A.  
Klęka 1  
63-040 Nowe Miasto nad Wartą  
Polsko

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/437/23-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

*Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

Pelafen je tradiční rostlinný léčivý přípravek k léčbě příznaků nachlazení u dospělých, dospívajících a dětí od 3 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku v uvedené indikaci je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Dospívající od 12 let, dospělí a starší osoby:  
2,5 ml sirupu třikrát denně

Děti od 6 do 11 let:  
2,5 ml sirupu dvakrát denně

Děti od 3 do 5 let:  
0,83 ml sirupu třikrát denně

Nedoporučuje se používat u dětí mladších 3 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní během užívání tohoto přípravku nebo pokud se objeví

nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem.

K léčbě příznaků nachlazení.

*Pro děti od 3 let a dospělé.*

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

pelafen sirup

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Štítek na lahvičku – Harmonizové redukované texty obalu – text uvedený tmavě šedým zvýrazněním a kurzívou se na vícejazyčném obalu netiskne

(Cluster 1 (CZ/SK/HU), Cluster 2 (LT/LV/EE))

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Pelafen sirup**

*suchý extrakt z kořene pelargonie*

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

*Jeden ml sirupu obsahuje 8 g extraktu (ve formě suchého extraktu) (4-25:1) z Pelargonium sidoides DC a/nebo Pelargonium reniforme Curt, radix (pelargoniový kořen).  
Extrakční rozpouštědlo: ethanol 11 % m/m.*

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

*Obsahuje maltitol (E 965) a sorbitol (E 420).*

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup  
100 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Pouze pro perorální podání.  
Před použitím lahvičku protřepejte.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

*Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.*

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření má být sirup spotřebován do 3 měsíců.

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte v uzavřené lahvičce při teplotě do 25 °C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Phytopharm Klęka S.A.  
Klęka 1  
63-040 Nowe Miasto nad Wartą  
Polsko

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/437/23-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

*Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

*Dospívající od 12 let, dospělí a starší osoby:  
2,5 ml sirupu třikrát denně*

*Děti od 6 do 11 let:  
2,5 ml sirupu dvakrát denně*

*Děti od 3 do 5 let:  
0,83 ml sirupu třikrát denně*

*Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.*

Pelafen je tradiční rostlinný léčivý přípravek k léčbě příznaků nachlazení u dospělých, dospívajících a dětí od 3 let.

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--