

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**OZNAČENÍ KRABÍČKY****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Mucosolvan pro dospělé 30 mg/5 ml sirup
ambroxoli hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg. Jeden ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 6 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu benzoovou (E 210) a propylenglykol (E 1520) (obsažen v jahodovém a vanilkovém aroma).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup
100 ml
200 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 52/231/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

- uvolňuje zahlenění
- usnadňuje vykašlávání
- zmírňuje kašel

Věk	Dávkování
Dospělí a dospívající nad 12 let	5 ml 3krát denně Účinnost lze zvýšit podáním 10 ml sirupu 2krát denně.
<i>Je možno podat na doporučení lékaře i dětem do 12 let. V tom případě je doporučováno následující schéma dávkování:</i>	
Děti 6 - 12 let	2,5 ml 2 – 3krát denně
Děti 2 - 5 let	1,25 ml 3krát denně
Děti 1 - 2 roky	1,25 ml 2krát denně

Mukolytická léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Mucosolvan pro dospělé

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****OZNAČENÍ LAHVIČKY****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Mucosolvan pro dospělé 30 mg/5 ml sirup
ambroxoli hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu benzoovou (E 210) a propylenglykol (E 1520) (obsažen v jahodovém a vanilkovém aroma).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup
100 ml
200 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí provázených tvorbou hlenu.
Dávkování viz příbalová informace.

Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM